



**BOSCH**

Tehnika za življenje

# Naj vas greje in hladi Bosch!

**Akcija  
pomlad**

08.03. - 30.06.2021



Bosch Toplotna tehnika ima skoraj 200-letno tradicijo in je močno prispevala k razvoju ogrevalne tehnike. Bosch ponuja širok spekter samostoječih in stenskih ogrevalnih naprav, solarnih sistemov, topotnih črpalk, klimatskih naprav ter bojlerjev za pripravo tople sanitarne vode.

[www.bosch-toplotnatehnika.si](http://www.bosch-toplotnatehnika.si)



**Bosch klicni center**  
**080 80 50**

Bosch klicni center je posredna komunikacijska točka, ki vas hitro, enostavno in učinkovito poveže s pooblaščeno servisno mrežo My Service. Zaposleni v klicnem centru vam bodo pomagali poiskati ustrezni pooblaščeni servis, ter se z njimi dogovorili za potrebno storitev. Na klicni center se obrnite pri:

- ▶ prvem zagonu;
- ▶ prvem letnem servisu;
- ▶ popravilu ali vzdrževanju naprave v garancijskem roku ali po njem.

Klicni center My Service lahko pokličete na številko 080 80 50. Klici se obračunavajo po lokalni ceni.



**Prednosti:**

- ▶ Inovativna zasnova z zaobljenimi robovi in rešetkami za topel zrak
- ▶ Želena temperatura se lahko nastavi: od 12 do 28 °C
- ▶ V primeru nenadnega padca sobne temperature se naprava samodejno izklopi s funkcijo prepoznavanja odprtega okna.
- ▶ Če želite samostoječi ogrevalni sistem, ki ga lahko premikate, ga lahko namestite kamor koli s pomočjo stenskih ali talnih nosilcev (na voljo kot dodatna oprema).
- ▶ Zaščita pred pregrevanjem in varovalo za otroke zagotavlja neprestano varno delovanje.
- ▶ Kompakten in enostaven za namestitev

## Električni konvektorji

Kataloška številka	Tip	Opis	Redna cena	Akcijska cena*
7738336934	HC 4000-5	Električni konvektor 0,5 kW	98,00 EUR	93,00 EUR
7738336935	HC 4000-10	Električni konvektor 1,0 kW	102,00 EUR	97,00 EUR
7738336936	HC 4000-15	Električni konvektor 1,5 kW	120,00 EUR	114,00 EUR
7738336937	HC-4000-20	Električni konvektor 2,0 kW	138,00 EUR	131,00 EUR
7738336938	HC4000-25	Električni konvektor 2,5 kW	149,00 EUR	142,00 EUR
7738336973	HC-SC	Oporne nožice za varno in stabilno prostostoječe delovanje	14,00 EUR	13,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

# Bosch ogrevalna tehnika

## Kakovost

Ko gre za naše izdelke, postavljamo najvišja merila kakovosti. Za nas je na prvem mestu izpolnjevanje zahtev in pričakovanj kupcev, kar dosegamo z vsem svojim znanjem in izkušnjami, pri tem pa upoštevamo mednarodne standarde. Enostavnost in kakovost sta v središču vseh naših izdelkov in storitev. Pri uporabnikih se slednje kaže v intuitivnem upravljanju, funkcionalni estetski zasnovi, možnosti povezovanja s spletom in najkakovostnejših materialih.

## Učinkovitost

Ponudimo vam lahko energetsko učinkovite rešitve, skladne z zahtevami vsakega posameznega projekta. Energetski varčni sistemi varujejo okolje in zmanjšajo vaše stroške. Z Boschem lahko prihranite do 30 % energije (odvisno od sistema). Sodobni ogrevalni sistemi varujejo okolje in spoštujejo zakonske predpise, poleg tega pa povečajo udobje bivanja.

## Varnost

Z Boschem boste zavarovali svoje naložbe in si zagotovili varnost. Poleg tega naši strokovnjaki poskrbijo za popolno optimizacijo vsakega sistema. Tako lahko dosežete kar največjo energetsko učinkovitost in zanesljivost ogrevalnega sistema.

## Kaj vključuje brezplačen zagon?

Pooblaščeni serviser, s katerim se je mogoče dogovoriti preko Boschevega klicnega centra, tel. št. 080 80 50, preveri namestitev opreme po navodilih proizvajalca, varnost plinske inštalacije in ustreznost delovnih parametrov naprave. Nato potrdi garancijo in vam pojasni način uporabe. Zaradi vaše varnosti in udobja je pri Boschu prvi zagon opreme, ki ga opravi pooblaščeni serviser, brezplačen.

**Brezplačen zagon ne velja za električni program in klimatske naprave.**

## Tehnologije

### Električni konvektori

2 str.



### Kondenzacijske naprave

4 str.



### Bosch regulacija

8 str.



### Oljni kotli

9 str.



### Solarna tehnologija

9 str.



### Toplotne črpalki

10 str.




### Električni program

13 str.



### Klimatske naprave

15 str.





Condens 2300 W



Ugodna cena in visoka energetska učinkovitost

Condens 3000 W



Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo kotla

Condens 7000i W



Najsodobnejša oprema in atraktivni dizajn

Condens 5000 WT



Z vgrajenim bojlerjem za toplo vodo

## Kondenzacijske naprave

### Varnost

Kondenzacijska tehnologija je konstrukcijsko izvedena neodvisno od zraka iz prostora. Dodatno je treba poudariti visoko stopnjo varnosti Boschevih kondenzacijskih naprav, saj so tovarniško opremljene z nepovratno dimniško loputo, ki onemogoča vsakršno vrnitev dimnih plinov skozi napravo nazaj v stanovanjski prostor.

### Učinkovitost

Kar zadeva prihranek nove kondenzacijske naprave, je po ocenah mogoče prihraniti do 30 % energenta v primerjavi z zastarelimi sistemi. Poleg prihranka plina je pri novih kondenzacijskih napravah zmanjšana tudi poraba električne energije, saj so vse naprave opremljene z novimi varčnimi črpalkami.

### Dimnik

Zaradi nizkih izpušnih temperatur dimnih plinov kondenzacijske naprave, ki znašajo samo 40 °C in kondenzata, ki nastaja med delovanjem, so nove cevi za dimne pline izdelane iz polipropilena in se dokaj enostavno vgradijo v obstoječi dimnik.

### Prednosti modernizacije

Ogrevanje in topla sanitarna voda sta osnovna potreba vsakega človeka. Najsodobnejše ogrevalne naprave z vgrajenimi vsemi potrebnimi komponentami omogočajo zanesljivejše ogrevanje, varčno porabo energenta in hkrati skrbijo še za čistejše okolje. Tako si zagotovite popoln komfort bivanja.

**Le vrhunska tehnologija zagotavlja varčno porabo energenta in dolgo življenjsko dobo ogrevalne naprave.**



## Paket z Bosch kondenzacijsko napravo Condens 2300 W

### Prednosti:

- Moduliran gorilnik kotla Condens 2300 W samodejno prilagaja moč vašim trenutnim toplotnim potrebam, območje modulacije je 1:8
- Visoka energetska ogrevalna učinkovitost do 94 %
- Zaradi modernega dizajna idealen za montažo v bivalnih prostorih
- Prihranek prostora zaradi kompaktnih mer

GC2300W (SI)	GC2300W+CR100RF	GC2300W+CW100
 A <sup>+++</sup> → D	 A <sup>+</sup> → F	 A <sup>+++</sup> → G
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, oznaka: GC2300W 24/28 C, 24kW ogrevanje, 28kW priprava tople vode</li> <li>► Pribor 1011 set priključnih kosov</li> <li>► Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"</li> <li>► Pribor 432 sifon za odvod kondenzata</li> <li>► MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510)</li> <li>► Tesnilna podložka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, oznaka: GC2300W 24/28 C, 24kW ogrevanje, 28kW priprava tople vode</li> <li>► Pribor 1011 set priključnih kosov</li> <li>► Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"</li> <li>► Pribor 432 sifon za odvod kondenzata</li> <li>► MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510)</li> <li>► Tesnilna podložka</li> <li>► Senzor zunanje temperature</li> <li>► Brezžični regulator CR100 RF set</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 2300 W, oznaka: GC2300W 24/28 C, 24kW ogrevanje, 28kW priprava tople vode</li> <li>► Pribor 1011 set priključnih kosov</li> <li>► Pribor 440/13 plinski ventil s termovarovalom 1/2"</li> <li>► Pribor 432 sifon za odvod kondenzata</li> <li>► MS polholandec 3/4 x 1/2 (178510)</li> <li>► Tesnilna podložka</li> <li>► CW100 enostavni regulator s tedenskim programom, krmiljen po zunanjji temperaturi</li> </ul>
Kataloška številka: 8736000335	8736000336	8736000337
Redna cena:	1.812,00 EUR	2.167,00 EUR
Akcijska cena*:	1.449,00 EUR	1.761,00 EUR
		2.038,00 EUR
		1.656,00 EUR

Opomba : Dimovodi se lahko izvedejo v dimeniji 60/100 ali 80/125

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021



## Paket dimovodnih cevi

### Sanacijski set 8m

- Osnovni set dimniškega sistema C93x, Ø80/125
- PP-cev DN80 x 2000mm, z nastavkom in tesnilom, 4 kom.

Kataloška številka: 8736000095

Redna cena paketa:

306,00 EUR

Akcijska cena\*:

298,00 EUR

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

## Condens 5300i WM

### Prednosti:

- Kompaktna kondenzacijska centrala za ogrevanje z integriranim bojlerjem za pripravo tople sanitarne vode
- Popoln za modernizacijo
- Še posebej primeren za majhne prostore
- Nenehno prilagajanje vašim ogrevalnim potrebam (modulacija v razmerju 1:10) zagotavlja dodaten prihranek energenta in visoko energetsko učinkovitost.

**NOVO**  
Na voljo od  
maja 2021



## Paketi z Bosch kondenzacijsko napravo Condens 7000i W




### Prednosti

- Moderen in vsestransko uporaben plinski kondenzacijski kotel
- Dobavljen v črni ali beli barvi
- Izvedba: samo za ogrevanje ali kot kombinirani kotel za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode
- Enostavno upravljanje
- Kompaktne dimenzijs
- Zaradi modernega dizajna, idealen za montažo v bivalnih prostorih
- Brezplačen zagon

GC7000iW20/24CB	GC7000iW20/24C	GC7000iW20/24C+CT200 set bel	GC7000iW20/24C+CT200 set črn
<b>Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode</b>	<b>Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode</b>	<b>Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode</b>	<b>Namen: za ogrevanje in pretočno pripravo tople vode</b>
 A+++ → D      A+ → F	 A+++ → D      A+ → F	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 CB 23, <b>črn</b>, 20kW ogrevanje, 24kW priprava tople vode</li> <li>► Pribor 869 montažna plošča z ventilimi</li> <li>► Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>► Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, <b>bel</b>, 20kW ogrevanje, 24kW priprava tople vode</li> <li>► Pribor 869 montažna plošča z ventilimi</li> <li>► Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>► Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, <b>bel</b>, 20kW ogrevanje, 24kW priprava tople vode</li> <li>► Pribor 869 montažna plošča z ventilimi</li> <li>► Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>► Pribor 432 sifon za kondenz</li> <li>► EasyControl set CT200 inteligenčni W-LAN regulator, v setu s tremi brezžičnimi radiatorskimi termostati, bel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, <b>črn</b>, 20kW ogrevanje, 24kW priprava tople vode</li> <li>► Pribor 869 montažna plošča z ventilimi</li> <li>► Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>► Pribor 432 sifon za kondenz</li> <li>► EasyControl set CT200 inteligenčni W-LAN regulator, v setu s tremi brezžičnimi radiatorskimi termostati, črn</li> </ul>
<b>Kataloška številka:</b> 8736000271	8736000272	8736000278	8736000277
<b>Redna cena:</b> <b>2.174,00 EUR</b>	<b>2.174,00 EUR</b>	<b>2.778,00 EUR</b>	<b>2.778,00 EUR</b>
<b>Akcijска cena*:</b> <b>1.777,00 EUR</b>	<b>1.777,00 EUR</b>	<b>2.283,00 EUR</b>	<b>2.283,00 EUR</b>

Opomba : Dimovodi se lahko izvedejo v dimenziiji 60/100 ali 80/125

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

GC7000iW14P	GC7000iW24P	Eco 34 light	Eco 35 light
<b>Namen: za ogrevanje</b>	<b>Namen: za ogrevanje</b>	<b>Namen: za ogrevanje</b>	<b>Namen: za ogrevanje</b>
 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 14 P 23, <b>bel</b>, 14kW za ogrevanje</li> <li>► Pribor 869 montažna plošča z ventilimi</li> <li>► Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>► Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 P, <b>bel</b>, 24 kW, za ogrevanje</li> <li>► Pribor 869 montažna plošča z ventilimi</li> <li>► Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>► Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 35 P 23, 35 kW, za ogrevanje, <b>bel</b></li> <li>► Pribor 993 montažna plošča z ventilimi</li> <li>► Adapter za dimniški priključek 80/125</li> <li>► Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 42 P 23, 42 kW, za ogrevanje, <b>bel</b></li> <li>► Pribor 993 montažna plošča z ventilimi</li> <li>► Adapter za dimniški priključek 80/125</li> <li>► Pribor 432 sifon za kondenz</li> </ul>
<b>Kataloška številka:</b> 8736000273	8736000289	8736000279	8736000280
<b>Redna cena:</b> <b>1.625,00 EUR</b>	<b>2.134,00 EUR</b>	<b>2.566,00 EUR</b>	<b>3.248,00 EUR</b>
<b>Akcijска cena*:</b> <b>1.508,00 EUR</b>	<b>1.669,00 EUR</b>	<b>2.392,00 EUR</b>	<b>2.880,00 EUR</b>

Opomba : Dimovodi se lahko izvedejo v dimenziiji 60/100 ali 80/125

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

K paketu izberite ustrezeno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 8).

## Paket z Bosch kondenzacijsko napravo Condens 3000 W

ZSB22	ZWB24
<b>Namen: za ogrevanje</b>	<b>Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode</b>
 A A++>D	 A A++>D  A A+>F
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 3000 W, z možnostjo priklopa bojlerja za sanitarno vodo, 22 kW</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 1215 set za priključek na montažno ploščo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ZWB24-3 CE 23 S 7400 Bosch plinski stenski kombinirani kondenzacijski kotel Condens 3000 W z vgrajenim izmenjevalnikom za pripravo tople sanitarne vode, 24 kW</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 1215 set za priključek na montažno ploščo</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> </ul>
<b>Kataloška številka:</b> 8736000089	8736000347
<b>Redna cena paketa:</b> <b>2.169,00 EUR</b>	<b>2.058,00 EUR</b>
<b>Aksijska cena*:</b> <b>1.496,00 EUR</b>	<b>1.550,00 EUR</b>

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021  
K paketu izberite ustrezeno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 8).

### Prednosti:

- ▶ Primeren za enodružinske in vrstne hiše. Prilagojen tudi za etažna stanovanja
- ▶ Majhna poraba električne energije zaradi energetsko varčne, elektronsko modulirane črpalk
- ▶ Upravljanje je preprosto preko večfunkcijskega zaslona, ki omogoča brezhibno udobje topote
- ▶ Tovarniško vgrajena nepovratna dimniška loputa, zato je idealen za sanacijo sistemov ogrevanja z nadtlaknim dimnikom
- ▶ Moderen elektronski regulacijski sistem, ki podpira vse Bosch regulatorje in regulacijske module
- ▶ Usklajen z vašo solarno napravo
- ▶ Brezplačen zagon



## Paket z Bosch kondenzacijsko napravo Condens 5000 WT

	<b>Prednosti:</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Visoko učinkovita kondenzacijska tehnologija z visoko stopnjo izkoristka</li> <li>▶ Kompaktna rešitev ogrevanja in priprave tople vode, ki prihrani prostor</li> <li>▶ Vgrajena visoko učinkovita črpalka z regulatorjem števila vrtljavajev</li> <li>▶ Zanesljiv izmenjevalnik topote iz aluminijeve litine za dolgo življenjsko dobo in majhno občutljivostjo na obloge</li> <li>▶ Energijsko varčen, z majhno porabo električne energije</li> <li>▶ Robustna konstrukcija spiralnih cevi v bojlerju, idealna za zelo trdo vodo</li> <li>▶ Hitra montaža in enostavno vzdrževanje</li> <li>▶ Brezplačen zagon</li> </ul>

### WBC24S50

#### Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode




- ▶ WBC 24 S50 Bosch plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 5000 WT z vgrajenim 50 litrskim bojlerjem za sanitarno vodo, 24 kW
- ▶ Pribor 432 sifon za odvod kondenzata
- ▶ Adapter za dimniški priključek 80/125
- ▶ GA-BS plinski ventil s termovarovalom 1/2"

**Kataloška številka:** 8736000155

**Redna cena paketa:** **3.021,00 EUR**  
**Aksijska cena\*:** **2.228,00 EUR**

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021  
K paketu izberite ustrezeno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 8).

## Paket z Bosch kondenzacijsko napravo Condens 7000 WT

ZWSB
<b>Namen: za ogrevanje in pripravo tople vode</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ZWSB 24/28-3 E Bosch plinski stenski kondenzacijski kotel Condens 7000 WT z vgrajenim 42 litrskim plastno ogrevanim bojlerjem za sanitarno vodo, 24 kW</li> <li>▶ Pribor 869 montažna plošča z ventili</li> <li>▶ Pribor 440/14 plinski ventil s termičnim varovalom</li> <li>▶ Pribor 1215 set za priključek na montažno ploščo</li> </ul>
<b>Kataloška številka:</b> 8736000091
<b>Redna cena paketa:</b> <b>3.587,00 EUR</b>
<b>Aksijska cena*:</b> <b>2.691,00 EUR</b>

### Prednosti:

- ▶ Ogrevanje in priprava tople vode v eni napravi
- ▶ Kompaktni 42-litrski plastno ogrevani bojler
- ▶ Maksimalno udobje ogrevanja in minimalne zunanje mere
- ▶ Predvsem primeren za družinske in vrstne hiše, prilagojen pa tudi etažnim stanovanjem
- ▶ Energetsko učinkovit, zahvaljujoč tehniki plastnega polnjenja
- ▶ Preprosto upravljanje preko večfunkcijskega zaslona
- ▶ Brezplačen zagon



\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021 K paketu izberite ustrezeno regulacijo po vaših željah in potrebah (stran 8).

**Opomba :** Dimovodi se lahko izvedejo v dimenziiji 60/100 ali 80/125



## Bosch regulacija



EasyControl CT200	EasyControl CT200 B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200 B	EasyControl adapter	Radijatorski termostat
► Inteligenten W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon	► Inteligenten W-LAN regulator, crne barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brežičnimi termostatskimi glavami.	► Inteligenten W-LAN regulator, bele barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brežičnimi termostatskimi glavami.	► Inteligenten W-LAN regulator, crne barve, varčen in enostaven za uporabo z inovativnimi funkcijami in najpreprostejšim konceptom uporabe preko zaslona na dotik in aplikacije za vaš pametni telefon. V kompletu s tremi brežičnimi termostatskimi glavami.	► Omogoča regulacijo ogrevalnih kotlov brez EMS 2 ali žičnega Bus-a, z EasyControl preko 2 položajnega kontakta (ON / OFF) ali OpenTherm. Deluje tudi z regulatorji UBA 1.5	► Radijatorski termostat z brežično povezavo, za regulacijo temperature posameznih prostorov in časovno upravljanje za Bosch Smart Home ali Bosch Easy Control.
Kataloška številka: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394	7736701598	7736701574
Redna cena: 346,00 EUR	346,00 EUR	604,00 EUR	604,00 EUR	80,00 EUR	93,00 EUR
Akcijska cena*: 334,00 EUR	334,00 EUR	569,00 EUR	569,00 EUR	57,00 EUR	89,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021



CR100	CR100 RF	CR100 RF set	CW 100	CW 400	ProControl Gateway
► Bosch regulator s tedenskim programom, voden v odvisnosti od sobne temperature ► Za 1 krog ogrevanja in sanitarno vodo z možnostjo razširitve z enim solarnim sistemom	► Bosch sobni termostat s sobno regulacijo ► Regulator CR 100 RF je brežični regulator brez zunanjega tipala s RF-modulom MBRF ► Če se CR 100 RF uporablja z zunanjim tipalom (dodatna oprema) se tipalo zunanje temperature priključi na generator toplote. ► Regulator ogrevanja je namenjen regulaciji mešalnega ali direktnega ogrevальнega kroga, kroga za pripravo sanitarne vode neposredno na kotlu in solarni pripravi sanitarne vode.	► Regulator CR 100 RF je brežični regulator brez zunanjega tipala s RF-modulom MBRF ► Regulator CR100 RF se lahko uporablja kot regulator za ogrevalne sisteme z mešalnim ali direktnim ogrevальним krogom in pripravo sanitarne vode. Pripravo sanitarne vode lahko podpre tudi regulator solarnega sistema. Regulator se namesti v primernem bivalnem prostoru. ► RF-modul MBRF se namesti v dosegu RF-signala C 100 RF	► Enostavni regulator s tedenskim programom, ki je krmiljen z zunanjjo temperaturo ► Naprava CW 100 se uporablja kot regulator za ogrevalne sisteme z mešalnim ali direktnim ogrevальним krogom in pripravo tople vode	► Bosch vremensko voden regulator ogrevanja CW 400 je namenjen regulaciji ogrevальнega sistema z največ 4 ogrevальнimi krogi ► Dodatno lahko regulira še 2 bojlerska kroga za pripravo tople sanitarne vode, solarno pripravo tople vode ter solarno podporo ogrevanju	► Za daljinsko upravljanje in nadzor ogrevальнega sistema, preko pametnega telefona ali tabličnega računalnika z aplikacijo. ► Komunikacija s Bosch regulacijskим sistemom EMS2, zajema ogrevальне kroge in solarne podatke
Kataloška številka: 7738111058	7738112358	7738112357	7738111042	7738111076	8718588688
Redna cena: 207,00 EUR	266,00 EUR	317,00 EUR	226,00 EUR	256,00 EUR	500,00 EUR
Akcijska cena*: 201,00 EUR	236,00 EUR	286,00 EUR	222,00 EUR	248,00 EUR	398,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

# Oljni kotli



## Oljni kondenzacijski paketi Olio Condens 18 do 30 kW



**BOSCH**  
Tehnika za življenje

### Prednosti:

- ▶ Najvišja energijska učinkovitost in odlično razmerje med ceno in kakovostjo
- ▶ Zaradi moderne tehnologije izgorevanja lahko s tem oljnim kondenzacijskim kotлом enostavno in učinkovito prihranite pri energiji
- ▶ S pametnim regulatorjem CW 400 z zaslonom na dotik, lahko Olio Condens 7000 F upravljate neposredno iz prostora
- ▶ Brezplačen zagon

Paket Olio 18 kW	Paket Olio 22 kW	Paket Olio 30 kW	Paket Olio 35 kW
 A <sup>+++</sup> → G	 A <sup>+++</sup> → G	 A <sup>+++</sup> → G	 A <sup>+++</sup> → G
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000 F s CW 400, 18 kW</li> <li>▶ Varnostni set kotla</li> <li>▶ Raztezna posoda 25 lit</li> <li>▶ Priklučni set za raztezno posodo AAS/G125</li> <li>▶ Oljni filter OV Toc Duo 3 5-20</li> </ul> <p><b>Kataloška številka:</b> 8736000228</p> <p><b>Redna cena paketa:</b> 4.295,00 EUR</p> <p><b>Akcijska cena*:</b> 3.847,00 EUR</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000 F s CW 400, 22 kW</li> <li>▶ Varnostni set kotla</li> <li>▶ Raztezna posoda 35 lit</li> <li>▶ Priklučni set za raztezno posodo AAS/G125</li> <li>▶ Oljni filter OV Toc Duo 3 5-20</li> </ul> <p>8736000229</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000 F s CW 400, 30 kW</li> <li>▶ Varnostni set kotla</li> <li>▶ Raztezna posoda 35 lit</li> <li>▶ Priklučni set za raztezno posodo AAS/G125</li> <li>▶ Oljni filter OV Toc Duo 3 5-20</li> </ul> <p>8736000230</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch oljni kondenzacijski kotel Olio Condens 7000 F s CW 400, 35 kW</li> <li>▶ Varnostni set kotla</li> <li>▶ Raztezna posoda 35 lit</li> <li>▶ Priklučni set za raztezno posodo AAS/G125</li> <li>▶ Oljni filter OV Toc Duo 3 5-20</li> </ul> <p>8736000231</p>
4.295,00 EUR	4.641,00 EUR	5.026,00 EUR	5.389,00 EUR
3.847,00 EUR	4.144,00 EUR	4.510,00 EUR	5.058,00 EUR

\*Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

## Solarna tehnologija

### Solarni paket SKN 2K



**Buderus**

**Namen uporabe:** osnovni solarni paket za ogrevanje sanitarnih vod (paket ne zajema bojlerja), za montažo na poševno streho.

### Prednosti:

- ▶ Enostavna in hitra montaža, s predpripravljenimi priključnimi elementi
- ▶ Visoka učinkovitost po zaslugu bakrenega absorberja in visoko selektivnega nanosa
- ▶ Visoko svetlobno propustno armirano varnostno steklo z visokim transmisijskim faktorjem
- ▶ Posebno kompakten zaradi enodelnega ohišja iz steklenih vlaken
- ▶ Robustni in obstojni ultrazvočni zvari
- ▶ Uslklajene paketne rešitve za enostavno integracijo v vaš ogrevalni sistem
- ▶ Brezplačen zagon

### Solarni paketi SKN 2K

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ SKN 4.0 Buderus solarni ploščati kolektor 2,37 m<sup>2</sup>, 2 kom.</li> <li>▶ FKA3-2 Konzola za nadstrešno montažo- opeka, 2 kom</li> <li>▶ FKA 5-2 Osnovni set</li> <li>▶ FKA6-2 Razširjeni set za montažo</li> <li>▶ Priključni set za montažo na streho</li> <li>▶ ELT 6-2 Odzračevalni set</li> <li>▶ B-sol 100-2 Solarni regulator</li> <li>▶ AGS10-2 Hitromontažni set</li> <li>▶ SAG 18 Solarna ekspanzijska posoda</li> <li>▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsko posodo</li> <li>▶ WTF 20 Solarna tekočina 20 litrov</li> </ul>
<b>Kataloška številka:</b> 8736000296
<b>Redna cena:</b> 2.257,00 EUR
<b>Akcijska cena*:</b> 2.019,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV.

Akcija traja do 30.06.2021

### Solarni paket 2/SKT/SMB300



**Buderus**

**Namen uporabe:** osnovni solarni paket za ogrevanje sanitarnih vod, montaža na poševno streho.


### Prednosti:

- ▶ Paket z dvema visokoučinkovitima solarnima kolektorjiem SKT 1.0, površine 2,55m<sup>2</sup> za montažo na poševno streho
- ▶ Logalux SMB 300 je kombinirani hranilnik za podporo ogrevanja in pripravo tople sanitarnih vod
- ▶ Brezplačen zagon

### 2SKT/SMB300 za ogrevanje sanitarnih vod

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bosch ploščati solarni kolektor Logasol SKT 1.0, pokončna izvedba - 2,55m<sup>2</sup>, 2kom</li> <li>▶ FKA3-2 Konzola za nadstrešno montažo- opeka, 2 kom</li> <li>▶ FKA6-2 Razširjeni set za montažo</li> <li>▶ Priključni set</li> <li>▶ ELT 6-2 Odzračevalni set</li> <li>▶ FKA 5-2 Osnovni set</li> <li>▶ WTF 20 Solarna tekočina-koncentrat 20 lit</li> <li>▶ AAS1 Priključni set za raztezno posodo</li> <li>▶ AGS10-2 Hitromontažni set</li> <li>▶ B-sol 100-2 Solarni regulator</li> <li>▶ Raztezna posoda za solar 18 lit</li> <li>▶ Solarni bojler Logalux SMB 300 R, 300 lit</li> </ul>
<b>Kataloška številka:</b> 8736000088
<b>Redna cena:</b> 3.567,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021



## Toplotne črpalke

### Visokotemperurne toplotne črpalke zrak/voda Compress 6000 AW...AWM 5, 7, 9, 13 in 17 kW



#### Prednosti:

- Visokotemperurna topotna črpalka
- Vgrajen 190 l bojler za sanitarno vodo
- Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za znižanje vaših stroškov
- Vodna povezava med zunanjim in notranjim enotam
- Bivalentno delovanje (vgrajeni elektro grelci za morebitno podporo ogrevanju)
- Topotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov
- Možna direktna povezava na internet
- Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise)
- Brezplačen zagon

**PAKET!**  
**Topotna**  
**črpalka +**  
**pribor**

AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
<b>SISTEM</b> A++ A <sup>+++</sup> → G	<b>SISTEM</b> A++ A <sup>+++</sup> → G			
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Bosch reverzibilna topotna črpalka zrak/voda moči 5 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo</li> <li>► HPC400 z možnostjo direktno priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>► Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>► Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>► Odzračevalnik zraka DN25</li> <li>► Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l</li> <li>► Servisni ventil ekspanzijske posode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Bosch reverzibilna topotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo</li> <li>► HPC400 z možnostjo direktno priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>► Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>► Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>► Odzračevalnik zraka DN25</li> <li>► Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l</li> <li>► Servisni ventil ekspanzijske posode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Bosch reverzibilna topotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo</li> <li>► HPC400 z možnostjo direktno priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>► Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>► Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>► Odzračevalnik zraka DN25</li> <li>► Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l</li> <li>► Servisni ventil ekspanzijske posode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Bosch reverzibilna topotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo</li> <li>► HPC400 z možnostjo direktno priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>► Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>► Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>► Odzračevalnik zraka DN25</li> <li>► Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l</li> <li>► Servisni ventil ekspanzijske posode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Bosch reverzibilna topotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna z vgrajenim 190 l bojlerjem za sanitarno vodo</li> <li>► HPC400 z možnostjo direktno priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote</li> <li>► Ekspanzijska posoda 35 l</li> <li>► Magnetni filter nesnage DN25</li> <li>► Odzračevalnik zraka DN25</li> <li>► Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo 18 l</li> <li>► Servisni ventil ekspanzijske posode</li> </ul>
<b>Kataloška številka:</b> 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
<b>Redna cena:</b> <b>9.368,00 EUR</b>	<b>9.877,00 EUR</b>	<b>10.292,00 EUR</b>	<b>11.203,00 EUR</b>	<b>12.337,00 EUR</b>
<b>Akcijska cena*:</b> <b>8.415,00 EUR</b>	<b>8.752,00 EUR</b>	<b>8.976,00 EUR</b>	<b>10.409,00 EUR</b>	<b>11.429,00 EUR</b>

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

## Split toplotne črpalke zrak/voda Compress 3000 AWS... AWMS 6, 8, 11, 13 in 15 kW


**Prednosti:**

- Cenovno ugodna toplotna črpalka za gretje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode
- Optimizirano nastavljanje kapacitete in visoka učinkovitost toplotne črpalke, kar zagotavlja zanesljiva inverterska tehnologija
- Notranja enota z vgrajenim elektro grelcem in 190 l bojlerjem tople vode
- Inteligenten krmilnik toplotne črpalke HPC 400, ki je del standardne opreme notranje enote
- Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise)
- Brezplačen zagon

**Eko sklad**  
Slovenski okoljski javni sklad  
**Eco Fund**  
Slovenian Environmental Public Fund

ODU 6/AWMS	ODU 8/AWMS	ODU 11t/AWMS	ODU 13t/AWMS	ODU 15t/AWMS
A <sup>++</sup> → G	A <sup>++</sup> → G	A <sup>++</sup> → G	A <sup>++</sup> → G	A <sup>++</sup> → G
► Split toplotna črpalka zrak/voda moči 6 kW, enofazna ► Notranja enota z vgrajenim elektro grelcem in 190 l bojlerjem tople vode	► Split toplotna črpalka zrak/voda moči 8 kW, enofazna ► Notranja enota z vgrajenim elektro grelcem in 190 l bojlerjem tople vode	► Split toplotna črpalka zrak/voda moči 11 kW, trofazna ► Notranja enota z vgrajenim elektro grelcem in 190 l bojlerjem tople vode	► Split toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna ► Notranja enota z vgrajenim elektro grelcem in 190 l bojlerjem tople vode	► Split toplotna črpalka zrak/voda moči 15 kW, trofazna ► Notranja enota z vgrajenim elektro grelcem in 190 l bojlerjem tople vode
<b>Kataloška številka:</b> 8736000341	8736000315	8736000319	8736000320	8736000321
<b>Redna cena:</b> <b>8.049,00 EUR</b>	<b>8.531,00 EUR</b>	<b>10.523,00 EUR</b>	<b>10.864,00 EUR</b>	<b>11.690,00 EUR</b>
<b>Akcijska cena*:</b> <b>6.456,00 EUR</b>	<b>6.456,00 EUR</b>	<b>7.746,00 EUR</b>	<b>7.997,00 EUR</b>	<b>8.599,00 EUR</b>

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

## Visokotemperurne toplotne črpalke zrak/voda Compress 6000 AW...AWE 5, 7, 9, 13 in 17 kW

**PAKET!**  
Toplotna črpalka + pribor


**Prednosti:**

- Kompaktna, visokotemperurna toplotna črpalka
- Visok izkoristek (COP 4,93 pri A+7/W35 po EN14511) skrbi za znižanje vaših stroškov
- Vodna povezava med zunanjim in notranjim elementom
- Bivalentno delovanje (vgrajeni elektro grelci za morebitno podporo ogrevanju)
- Toplotna črpalka je reverzibilna, tako da omogoča tudi aktivno hlajenje prostorov
- Možna direktna povezava na internet
- Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise)
- Brezplačen zagon

AW-5/AWE	AW-7/AWE	AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
A <sup>++</sup> → G	A <sup>++</sup> → G			
► Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 5 kW, enofazna ► HPC400 z možnostjo direktno priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ► Servisni ventil ekspanzijske posode ► Ekspanzijska posoda 35 l ► Magneti filter nesnage DN25 ► Odzračevalnik zraka DN25	► Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 7 kW, enofazna ► HPC400 z možnostjo direktno priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ► Servisni ventil ekspanzijske posode ► Ekspanzijska posoda 35 l ► Magneti filter nesnage DN25 ► Odzračevalnik zraka DN25	► Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 9 kW, enofazna ► HPC400 z možnostjo direktno priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ► Servisni ventil ekspanzijske posode ► Ekspanzijska posoda 35 l ► Magneti filter nesnage DN25 ► Odzračevalnik zraka DN25	► Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna ► HPC400 z možnostjo direktno priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ► Servisni ventil ekspanzijske posode ► Ekspanzijska posoda 35 l ► Magneti filter nesnage DN25 ► Odzračevalnik zraka DN25	► Bosch reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda moči 17 kW, trofazna ► HPC400 z možnostjo direktno priključitve na internet in upravljanjem preko pametnega telefona ali tablice z aplikacijo Bosch EasyRemote ► Servisni ventil ekspanzijske posode ► Ekspanzijska posoda 35 l ► Magneti filter nesnage DN25 ► Odzračevalnik zraka DN25
<b>Kataloška številka:</b> 8736000206	8736000207	8736000208	8736000209	8736000210
<b>Redna cena:</b> <b>6.439,00 EUR</b>	<b>7.246,00 EUR</b>	<b>8.654,00 EUR</b>	<b>9.563,00 EUR</b>	<b>10.698,00 EUR</b>
<b>Akcijska cena*:</b> <b>6.018,00 EUR</b>	<b>6.171,00 EUR</b>	<b>7.236,00 EUR</b>	<b>8.033,00 EUR</b>	<b>8.864,00 EUR</b>

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

## Split toplotne črpalke zrak/voda Compress 3000 AWS... AWES 8,11,13 in 15 kW

**Prednosti:**

- Cenovno ugodna toplotna črpalka za gretje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode
- Optimizirano nastavljanje kapacitete in visoka učinkovitost toplotne črpalke, kar zagotavlja zanesljiva inverterska tehnologija
- Fleksibilne možnosti uporabe in nizki stroški montaže z dvema v naprej nastavljenima notranjima enotama
- Inteligenčni krmilnik toplotne črpalke HPC 400, ki je del standardne opreme notranje enote
- Možnost subvencioniranja s strani Eko Sklada RS (preverite aktualne razpise)
- Brezplačen zagon



**E** Eko sklad  
Slovenski okoljski javni sklad  
Eco Fund  
Slovenian Environmental Public Fund

ODU 8/AWES	ODU 11t/AWES	ODU 13t/AWES	ODU 15t/AWES
<b>A++</b> SYSTEM  A <sup>+++</sup> → G	<b>A++</b> SYSTEM  A <sup>+++</sup> → G	<b>A++</b> SYSTEM  A <sup>+++</sup> → G	<b>A++</b> SYSTEM  A <sup>+++</sup> → G
<ul style="list-style-type: none"> <li>► Split toplotna – črpalka zrak/voda moči 8 kW, enofazna</li> <li>► Vgrajena vremensko vodena regulacija HPC400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Split toplotna – črpalka zrak/voda moči 11 kW, trofazna</li> <li>► Vgrajena vremensko vodena regulacija HPC400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Split toplotna – črpalka zrak/voda moči 13 kW, trofazna</li> <li>► Vgrajena vremensko vodena regulacija HPC400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Split toplotna – črpalka zrak/voda moči 15 kW, trofazna</li> <li>► Vgrajena vremensko vodena regulacija HPC400</li> </ul>
<b>Kataloška številka:</b> 8736000163	8736000171	8736000173	8736000175
<b>Redna cena paketa:</b> <b>6.468,00 EUR</b>	<b>7.211,00 EUR</b>	<b>7.660,00 EUR</b>	<b>8.200,00 EUR</b>
<b>Akcijska cena*:</b> <b>5.265,00 EUR</b>	<b>5.885,00 EUR</b>	<b>6.188,00 EUR</b>	<b>6.692,00 EUR</b>

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021



### Bojlerji za toplotne črpalke

Kataloška številka	Razred energ. učinkovitosti	Opis	Redna cena	Akcijska cena*
7735501486	<b>B</b> A <sup>+</sup> → F	HP200UNODC, visokokvalitetni, emajlirani, bojler sanitarno vodo s toplotnim izmenjevalnikom večje površine, maksimalni delovni tlak do 8 bar, 200 lit	<b>710,00 EUR</b>	<b>668,00 EUR</b>
7735501488	<b>B</b> A <sup>+</sup> → F	HP300UNODC, visokokvalitetni, emajlirani, bojler sanitarno vodo s toplotnim izmenjevalnikom večje površine, maksimalni delovni tlak do 8 bar, 300 lit	<b>891,00 EUR</b>	<b>838,00 EUR</b>
7735501491	<b>C</b> A <sup>+</sup> → F	HP500UNODC, visokokvalitetni, emajlirani, bojler sanitarno vodo s toplotnim izmenjevalnikom večje površine, maksimalni delovni tlak do 8 bar, 500 lit	<b>1.245,00 EUR</b>	<b>1.171,00 EUR</b>

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021



### Nizkotlačni zalogovniki

Kataloška številka	Razred energ. učinkovitosti	Opis	Redna cena	Akcijska cena*
7 735500136	<b>B</b> A <sup>+</sup> → F	AT 200 / 3 bar, Acu Tank Buffer, zalogovnik, cilindrični, stojeci, 3 bar, 200 l	<b>462,00 EUR</b>	<b>434,00 EUR</b>
7 735500137	<b>B</b> A <sup>+</sup> → F	AT 300 / 3 bar, Acu Tank Buffer, zalogovnik, cilindrični, stojeci, 3 bar, 300 l	<b>505,00 EUR</b>	<b>476,00 EUR</b>

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021



Električni pretočni  
grelniki vode z  
močjo 3,5-21 kW



Kombinirani grelniki  
vode s prostornino  
80-100 litrov



Električni grelniki  
vode s prostornino  
35-150 litrov



## Električni program

### Električni akumulacijski grelniki vode 50-150 lit.

#### Prednosti:

- Jeklena posoda s steklokeramičnim zaščitnim premazom za večjo neoporečnost vode ter zaščito pred korozijo
- Izjemno učinkovita termoizolacija iz polivretana visoke gostote
- Indikacijska lučka
- Nastavitev temperature vode v bojlerju

**BOSCH**  
Tehnika za življenje

**C**  
A<sup>+</sup> → F



Kataloška številka	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redna cena	Akcijska cena*
7736504482		<b>C</b>	TR1000T 50 B	133,00 EUR	<b>129,00 EUR</b>
7736504483		<b>C</b>	TR1000T 80 B	153,00 EUR	<b>149,00 EUR</b>
7736504484		<b>C</b>	TR1000T 100 B	167,00 EUR	<b>162,00 EUR</b>
7736504485		<b>C</b>	TR1000T 120 B	190,00 EUR	<b>184,00 EUR</b>
7736504486		<b>C</b>	TR1000T 150 B	210,00 EUR	<b>204,00 EUR</b>
7736504475		<b>C</b>	TR1000 T 80 HB	168,00 EUR	<b>163,00 EUR</b>
7736504476		<b>C</b>	TR1000 T 100 HB	187,00 EUR	<b>182,00 EUR</b>
7736504477		<b>C</b>	TR1000 T 120 HB	203,00 EUR	<b>197,00 EUR</b>
7736504478		<b>C</b>	TR1000 T 150 HB	220,00 EUR	<b>214,00 EUR</b>

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

## Električni kombinirani grelniki vode 80-100 lit



C  
A<sup>+</sup> → F

**Prednosti:**

- Učinkovit in zanesljiv sistem za pripravo tople vode je predviden za priključitev na sistem centralnega ogrevanja ali na podoben tip lokalne napeljave zaprtega tipa ogrevanja.
- Obstajata 2 tipa kombiniranega grelnika tople vode glede na priključek topotnega izmenjevalca: DUO R (na desni strani) in DUO L (na levi strani).

Kataloška številka	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redna cena	Akcijska cena*
7736504472	C	TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - električni kombinirani grelnik vode, vgrajen topotni izmenjevalec (spiralna cev), izvedba desna, 80 lit.	186,00 EUR	181,00 EUR
7736504473	C	TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - električni kombinirani grelnik vode, vgrajen topotni izmenjevalec (spiralna cev), izvedba desna, 100 lit.	215,00 EUR	209,00 EUR
7736504468	C	TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - električni kombinirani grelnik vode, vgrajen topotni izmenjevalec (spiralna cev), izvedba leva, 80 lit.	186,00 EUR	181,00 EUR
7736504470	C	TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - električni kombinirani grelnik vode, vgrajen topotni izmenjevalec (spiralna cev), izvedba leva, 100 lit.	215,00 EUR	209,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

## Električni akumulacijski grelniki vode s precizno nastavljivim termostatom 35-120 lit.



C  
A<sup>+</sup> → F


**Prednosti:**

- Izbera volumina 30, 80, 100 in 120 litrov
- Primeren za vertikalno in horizontalno namestitev
- Enostavno upravljanje z natančno nastavljivo temperatujo po eno stopinjo do 70 °
- Privlačen dizajn
- Kratek čas montaže
- Hitra in enostavna zamenjava obstoječih naprav pri projektih modernizacije

Kataloška številka	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redna cena	Akcijska cena*
7736503471	C	ES 035 5 1200W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električni akumulacijski grelnik, 35 lit.	194,00 EUR	190,00 EUR
7736503473	C	ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električni akumulacijski grelnik, 80 lit.	242,00 EUR	235,00 EUR
7736503474	C	ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električni akumulacijski grelnik, 100 lit.	266,00 EUR	259,00 EUR
7736503475	C	ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električni akumulacijski grelnik, 120 lit.	287,00 EUR	279,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

## Električni pretočni bojlerji




A  
A<sup>+</sup> → F

**Prednosti:**

- TR1000 4/6 T: mali pretočni bojler 3,5 in 6 kW, 220–240 V, za vgraditev pod umivalnik
- Električno energijo porablja samo med izpustom tople vode na izlivnem mestu.
- Zaradi specialnega grelnika (cevni grelnik) je še posebej robusten in primeren za vse vode.
- Majhne dimenzijske, privlačna oblika in še posebej preprosta montaža.
- Za električni vtični priključek (samotno TR1000 4 T), fiksni priključek (TR1000 6 T).

Kataloška številka	Tip	Opis	Redna cena	Akcijska cena*
7736504716	TR1000 4 T	Hidravlični mali pretočni grelnik vode, 3,5 kW, za montažo pod izlivnim mestom	161,00 EUR	142,00 EUR
7736504718	TR1000 6 T	Hidravlični mali pretočni grelnik vode, 6,0 kW, za montažo pod izlivnim mestom	199,00 EUR	181,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021



A  
A<sup>+</sup> → F

**Prednosti:**

- Avtomatski pretočni bojler, hidravlično krmiljen, s sistemom ogrevanja z grelno žico.
- Za montažo nad izlivnim mestom, zaprt (odporen na tlak), 18 in 21 kW, 400 V.
- Avtomatsko upravljanje z delno obremenitvijo na 1/2 moči za manjšo porabo tople vode.
- Izbirnik moči za 2/3 moči in polno moč (Položaj „e“ in „II“).
- Zaradi visoko učinkovitega sistema gretja z grelno žico je segrevanje vode hitrejše, zaradi dogretja ni temperaturnih maksimumov.
- Razdeljena zadnja stran in širok kanal za kable za lažjo stensko montažo.

Kataloška številka	Tip	Opis	Redna cena	Akcijska cena*
7736504721	TR2000 18 B	Avtomatski pretočni grelnik vode, 18,0 kW, za montažo nad izlivnim mestom	266,00 EUR	248,00 EUR
7736504722	TR2000 21 B	Avtomatski pretočni grelnik vode, 21,0 kW, za montažo nad izlivnim mestom	274,00 EUR	256,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

# Bosch klimatske naprave

**NOVO**  
Na voljo od  
aprila 2021



Če želite imeti v svojem stanovanju ali hiši prijetno klimatiziran prostor, je klimatska naprava Bosch Climate točno to, kar ste iskali. Kadar koli lahko brez težav ustvarite prijetne in zdrave bivalne pogoje. Odkrijte tehnologijo za življenje, ki s pritiskom tipke spremeni vaš dom v prijetno oazo.

**3 LETA  
GARANCIJE**

Klimatske naprave Bosch vključujejo 3-letno garancijo in servisno mrežo, na katero se lahko zanesete.

## Climate 3000i



### Pregled prednosti

- Možnost daljinskega upravljanja preko Wi-Fi (dodatna oprema: modul IP Gateway)
- Učinkovita funkcija i-Clean odstrani škodljive bakterije s segrevanjem do 56 °C v uparjevalniku, s čimer v prostor vstopi samo čist zrak.
- Hladilno sredstvo: R32
- Skrb za manjšo porabo energije prevzamejo funkcija Eco Mode, funkcija Gear in stanje pripravljenosti z močjo 1 W
- S pomočjo funkcije za upravljanje kroženja zraka se je mogoče izogniti pihanju zraka neposredno v vas.



Hlajenje  
 A++

A+++ → D

Ogrevanje  
 A+

A+++ → D

Kataloška številka	Tip	Opis	Redna cena	Akcijска cena*
7733701735	CL3000i-Set 26 WE	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 2,6 kW	512,00 EUR	450,00 EUR
7733701736	CL3000i-Set 35 WE	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	545,00 EUR	480,00 EUR
7733701737	CL3000i-Set 53 WE	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 5,3 kW	817,00 EUR	720,00 EUR
7733701738	CL3000i-Set 70 WE	Climate 3000i, inverterska klimatska naprava, R32, 7 kW	1.090,00 EUR	960,00 EUR
7736604249	Modul IP-Gateway	WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	54,00 EUR	49,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021



Naprave Climate 3000i/5000i nudijo možnost Wi-Fi za upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy z uporabo dodatnega modula IP-Gateway.

## Climate 5000i



### Pregled prednosti

- Največja učinkovitost hlajenja z razredom A+++
- Popolno upravljanje funkcije 3D Swing, kjer lahko natančno uravnate navpično in vodoravno gibanje reber
- Tehnologija zaščite pred korozijo za dolgo življenjsko dobo klimatske naprave
- Vgrajena tehnologija samodejnega čiščenja, ki onemogoča nastajanje plesni, prahu ali onesnaženosti z maščobo
- Zelo nizka stopnja šumov v bivalnem prostoru, samo 22 dB(A)

Hlajenje  
 A+++

A+++ → D

Ogrevanje  
 A+

A+++ → D



Klimatsko  
napravo mora  
obvezno montirati  
inštalater, ki je  
pooblaščen za  
delo s hladilnimi  
napravami.

Kataloška številka	Tip	Opis	Redna cena	Akcijска cena*
7733701739	CL5000i-Set 26 WE	Climate 5000i, inverterska klimatska naprava, R32, 2,6 kW	587,00 EUR	528,00 EUR
7733701740	CL5000i-Set 35 WE	Climate 5000i, inverterska klimatska naprava, R32, 3,5 kW	629,00 EUR	566,00 EUR
7736604249	Modul IP-Gateway	WiFi upravljanje preko aplikacije Bosch HomeCom Easy	54,00 EUR	49,00 EUR

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021

**NOVO**  
Na voljo od  
aprila 2021

## Bosch inverterska klimatska naprava Climate Class 8000i



Bela barva



Inox barva



Rdeča barva



Barva titana



Enostavno povezovanje na WiFi  
z aplikacijo Bosch HomeCom Easy

### Pregled prednosti

- Enostavno čiščenje zahvaljujoč posebni izvedbi delov
- Visoka kakovost in prvorazredna zasnova z odlično učinkovitostjo hlajenja in ogrevanja A+++
- Sodobne funkcije, kot je kroženje zraka Coanda, za nadzorovano vodenje toka hladnega zraka ob stropu in toka toplega zraka ob tleh. Slednje preprečuje nastanek neprijetnega prepiha.
- Tehnologija Plasmacluster uporablja učinek pozitivnih in negativnih ionov za odstranjevanje neželenih snovi iz zraka v prostoru (npr. bakterij, virusov, neprijetnih vonjav).
- Več ostalih funkcij za vaše udobje, kot je 3D-obračanje reber, ECO-način delovanja, samodejni ponovni zagon
- Integriran Wi-Fi za daljinsko upravljanje

Hlajenje	<b>A+++</b>
	A+++ → D
Ogrevanje	<b>A+++</b>
	A+++ → D



Kataloška številka	Tip	Opis	Redna cena	Akcijska cena*
7733701688	CLC8001i-Set 25 E	Climate 8000i, inverterska klimatska naprava Bosch, R32, 2,5 kW, bela barva	<b>1.404,00 EUR</b>	<b>1.264,00 EUR</b>
7733701689	CLC8001i-Set 25 ET	Climate 8000i, inverterska klimatska naprava Bosch, R32, 2,5 kW, barva titana	<b>1.594,00 EUR</b>	<b>1.435,00 EUR</b>
7733701690	CLC8001i-Set 25 ES	Climate 8000i, inverterska klimatska naprava Bosch, R32, 2,5 kW, inox barva	<b>1.594,00 EUR</b>	<b>1.435,00 EUR</b>
7733701691	CLC8001i-Set 25 ER	Climate 8000i, inverterska klimatska naprava Bosch, R32, 2,5 kW, rdeča barva	<b>1.594,00 EUR</b>	<b>1.435,00 EUR</b>
7733701692	CLC8001i-Set 35 E	Climate 8000i, inverterska klimatska naprava Bosch, R32, 3,5 kW, bela barva	<b>1.446,00 EUR</b>	<b>1.301,00 EUR</b>
7733701693	CLC8001i-Set 35 ET	Climate 8000i, inverterska klimatska naprava Bosch, R32, 3,5 kW, barva titana	<b>1.636,00 EUR</b>	<b>1.472,00 EUR</b>
7733701694	CLC8001i-Set 35 ES	Climate 8000i, inverterska klimatska naprava Bosch, R32, 3,5 kW, inox barva	<b>1.636,00 EUR</b>	<b>1.472,00 EUR</b>
7733701695	CLC8001i-Set 35 ER	Climate 8000i, inverterska klimatska naprava Bosch, R32, 3,5 kW, rdeča barva	<b>1.636,00 EUR</b>	<b>1.472,00 EUR</b>

\* Priporočena cena brez DDV. Akcija traja do 30.06.2021



Brezplačen zagon



Kupec pridobi možnost podaljšanja garancije do 5 let od datuma zagona s strani pooblaščenega serviserja



Klicni center My Service  
080 80 50

Pooblaščeni prodajalec

**Kovintrade d.d. Celje**  
PC BUDERUS-BOSCH  
Trnoveljska cesta 2e, 3000 Celje  
Tel. 03 / 42 78 132  
e-mail:buderus-bosch@kovintrade.si

[www.bosch-toplotnatehnika.si](http://www.bosch-toplotnatehnika.si)

Ne odgovarjamo za morebitne tiskarske napake.  
Fotografije so informativnega značaja in ne prikazujejo vedno realnega izgleda aparata.

**Robert Bosch d.o.o.**  
Toplotna Tehnika  
Kidričeva cesta 81  
4220 Škofja Loka



**BOSCH**  
Tehnika za življenje